

CODI-VERDE N

20 - 0 - 0



Composición	p / v
Nitrógeno Total	20.00 %
- Nítrico	4.00 %
- Amoniacal	4.00 %
- Ureico	11.00 %
- Orgánico	1.00 %
Densidad	1.25 - 1.30 g/mL
pH	5.5 - 6.5
pH	2'2 - 0'2
Factores Enriazantes	3100bb
Factores Estimulantes	88 bb

CODIAGRO

CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.
Soluciones para la agricultura moderna

www.codiagroperu.com

CARACTERÍSTICAS

- 1** CODI-VERDE N 20-0-0 es un fertilizante foliar líquido formulado con diferentes formas de nitrógeno: Nítrico, Ureico, Amoniacal y Orgánico con diferentes momentos de acción dentro de la planta.
- 2** CODI- VERDE N 20-0-0 promueve un color verde oscuro y crecimiento rápido, mejora la calidad y rendimiento de la hoja, incrementa el contenido proteico en las plantas y ayuda a mejorar la tolerancia al estrés.
- 3** CODI- VERDE N 20-0-0 una adecuada aplicación de este producto en los cultivos se traduce en lograr plantas vigorosas de buen tamaño, bien ramificadas, con flores desarrolladas y frutos de buen tamaño.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS (L/200 L)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa	0.5 - 1.0	Aplicar cuando la planta tenga 3 - 4 hojas verdaderas y repetir 2 a 3 veces hasta antes de la floración.
Hortalizas	0.5 - 1.0	Aplicar desde la 2 - 3 hojas verdadera y repetir 3 - 4 oportunidades con intervalos de 15 días.
Tomate, Ají, Páprika, Pimiento	0.5 - 1.0	Aplicar 15 días después del transplante, repetir 2 - 3 veces según requiera el cultivo.
Espárrago	0.5 - 1.0	Aplicar al inicio de cada brote y una repetición con 15 días de intervalo después de las aplicaciones citadas.
Algodón	0.5 - 1.0	Realizar una primera aplicación luego del desahije, repetir 2 - 3 veces según el desarrollo del cultivo.
Vid	0.5 - 1.0	Realizar las aplicaciones luego del brotamiento de las yemas en 3 - 4 oportunidades, según requiera el cultivo.
Cebolla, Ajo	0.5 - 1.0	Aplicar en almácigo la dosis baja 1 - 2 veces y luego durante el cultivo en 2 - 3 oportunidades hasta antes de los 60 días.
Alcachofa	0.5 - 1.0	Aplicar en almácigo 1 - 2 veces, luego del transplante en 2 - 3
Cítricos, Frutales	2 - 3 L/ha	Aplicar al inicio del brotamiento y repetir 2 - 3 aplicaciones según el desarrollo del árbol
Arroz	0.5 - 1.0	Aplicar 15 días después de la siembra en almácigo y luego del transplante 2 - 3 veces según requiera el cultivo.

Distribuido por:
Consorcio Distribuidor Agrícola S.A.C.
Av. Argentina 1959, Callao - Perú
Telef.: (511) 429-6216 Anexo 108
E-mail: ventas@codiagroperu.com
Web Site: www.codiagroperu.com



CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.
Soluciones para la agricultura moderna