



# PLAN NUTRICIONAL DEL CULTIVO DEL PEPINO DULCE

Soluciones Para la Agricultura Moderna

## TRATAMIENTO DE SUELO

Pre - Transplante	Transplante	Crecimiento	Crecimiento	Floración	Fructificación	Maduración	Cosecha	Cosecha
0 - 20 Días	30 - 35 Días	40 Días	45 Días	70 - 80 Días	120 - 130 Días	145 - 160 Días	175 Días	240 Días
GUANO + CODI - SOIL (5 Kg./Ha)		CODI - SAL 16 (20 L/Ha)	1º ABONAMIENTO  CODI - SAL 16 (10 L/Ha)	2º ABONAMIENTO  CODI - MOL 84 (20 L/Ha) + CODI - RAIZ (2 L/Ha)	3º ABONAMIENTO	CODI - MOL 84 (20 L/Ha)		

## TRATAMIENTO FOLIAR

CODI - IFB (1 L/100L) + CODI - SOIL (1 Kg./100L) + CODI - NEMA (1 L/200L)		CODI - RAIZ (2 L/200L) + CODI - TRANS (0.5 L/200L) + CODI - MIX PS (250 Gr./200L) + CODIFOL 10-45-0 (1 L/200L)	CODI - SOIL (0.5 Kg./200L) + CODI - VERDE N20 (0.5 L/200L) + CODIQUEL - Zn (0.5 L/200L)	CODIFOL - POWER (1 L/200L) + CODI - CROP (250 mL/200L) + CODIQUEL - CaB (0.5 L/200L) + CODIPHOS - K84 (0.5 L/200L)	CODI - FRUT 41 (1 L/200L) + CODI - ALGAE 20 (0.5 L/200L) + CODIQUEL - CaB (0.5 L/200L) + CODIQUEL - Zn (0.5 L/200L)	CODI - TRANS (0.5 L/200L) + CODIFOL PK 0-25-40 (0.5 L/200L)	CODI - FRUT 41 (1 L/200L) + CODI - VERDE N20 (0.5 L/200L) + CODIQUEL - CaB (0.5 L/200L)	CODI - SOIL (0.5 Kg./200L) + CODIFOL PK 0-25-40 (0.5 L/200L)
--	--	--	--	--	---	---	--	--



Para una adecuada prevención y control de: Oidium, Botritis, Mildiu y Nemátodos realizar aplicaciones de rotación con productos inductores de defensa fúngico-bacteriano

Todos los abonos de fondo CODIAGRO son de alta asimilación lo que permite un ahorro en el abono de fondo de hasta un 30%. Aportan Materia Orgánica de calidad que permite mejorar las Condiciones Físicas, Químicas y Biológicas del suelo



Este plan integral nutricional es una guía patrón de referencia, el cual puede ser modificada de acuerdo a criterio técnico